




Хирургия / Код Х. /



№	Наименование услуги	Код
1.	Удаление постоянного зуба: резцы, клыки	X.1.



Простое хирургическое вмешательство выполняется только с зубами с хорошо визуализированными корнями или коронками, которые можно надежно зафиксировать щипцами. Удаление проводится элеватором или щипцами. Инструментами доктор раскачивает больной клык в разные стороны, пока не разрушится периодонтальная связка. Вместе с разрушением связки происходит расширение альвеолярной кости. После таких манипуляций зуб будет шататься, а его удаление станет менее болезненным.




№	Наименование услуги	Код
2.	Удаление постоянного зуба: моляры, премоляры	X.2.



Удаление коренных зубов, в том числе «восьмерок», может занять больше времени и доставить множество трудностей. Сложное удаление проводится, когда используются специальные медицинские инструменты и медикаментозные препараты. Признаки, свидетельствующие о сложности удаления: неправильно растет зуб или полностью не прорезался, срастание костной ткани с зубом, кривой корень.

№	Наименование услуги	Код
3.	Подсадка костной ткани	X.3.



Как только зуб выпал или его удалили, начинается естественный и необратимый процесс – атрофия ткани. Врачи утверждают, что уже за год отсутствия зубной единицы рассасывание достигает максимума. Если же пациенту необходимо вживить имплантат ради восстановления целостности ряда, то недостаток естественной кости станет значительным препятствием. Считается, что для проведения качественной имплантации нужно как минимум 10 мм твердой основы. и когда ее не хватает, приходится воспользоваться процедурой подсадки костной ткани. При этом делают специальную операцию, при которой наращивается кость в нужном объеме. Такая процедура значительно увеличивает время восстановления зубного ряда, но зато обеспечивает качественный и длительный результат.

№	Наименование услуги	Код
4.	Удаление части коронки зуба	X.4.



Не при каждом переломе зуба оставшиеся корни приходится удалять. Осколок может отколоться как от живого зуба, так и от мертвого, то есть ранее депульпированного, причем мертвые в этом отношении более уязвимы, так как со временем становятся хрупкими. Так вот, если корень пострадал не сильно и имеет твердую основу, то зуб восстанавливают обычными методами: проводят лечение канала (если зуб был живой) и восстанавливают коронковую часть с помощью реставрации или протезирования.

№	Наименование услуги	Код
5.	Удаление 8-го зуба	X.5.
5a	Сложное удаление 8 зуба	X.5a

До

После

Что касается показаний к удалению «восьмерок», то оставлять их нельзя при развившемся периодонтите, а также образовании кисты и воспалении тройничного нерва. Если зуб мудрости травмирует щеку или язык, то его также удаляют. Показанием к операции является и многокорневая «восьмерка», а также поврежденная кариесом, который не поддается лечению. Довольно часто третий моляр располагается во рту неправильно, поэтому его лучше вырвать.

№	Наименование услуги	Код
6.	Лечение альвеолита	X.6.

1. Проводят лечебную блокаду при помощи обезболивающих препаратов. Затем лунка промывается антисептическим раствором.
2. Кюретаж лунки. При помощи хирургических инструментов специалист извлекает из лунки: остатки грануляционной ткани, обломки зубов или осколки от кости, очаги сформировавшейся инфекции.
3. После всех манипуляций по очистке лунки, она обрабатывается антисептиками и просушивается. Поверх накладывают тампон с нужным лекарством. Для снятия воспаления на самой десне применяются местные аппликации, с мазями и гелями противовоспалительного характера.


№	Наименование услуги	Код
7.	Лечение и медикаментозная остановка кровотечения	X.7.



Для остановки кровотечения:

- Перекисью водорода смачивают марлевый тампон в 3% перекиси водорода и прикладывают его на 30 минут к лунке;
- Гемостатическую губку закладывают в лунку и прикрывают ватным тампоном. Она совершенно безопасна для организма и способна рассасываться в тканях десны;
- Источник холода например лед, мороженое, снег, замороженное мясо необходимо приложить к щеке с кровоточащей стороны на 5 мин., затем сделать такой же по длительности перерыв. Обычно требуется 3-4 подхода, чтобы полностью остановить кровь.
- Прием лекарств понижающих давление – хороший способ остановить кровотечение.

№	Наименование услуги	Код
8.	Иссечение капюшона при затруднительном прорезывании	X.8.



Перикоронит – размножение болезнетворных микроорганизмов в десневом кармане под нависшей слизистой оболочкой. Основные факторы затрудняющие процесс прорезывания зубов мудрости:

- - аномальная локализация зуба или его корней;
- - утолщение стенок зубного мешка, окружающего коронку, или слизистой оболочки десны;
- - недостаток свободного места для зуба, приводящий к тому, что он либо остается в челюстной ветви, либо прорезывается в нефизиологическом направлении (щечном, язычном, в сторону соседнего зуба).

Это приводит к тому, что над коронкой зуба полностью или частично нависает слизисто-надкостничный «капюшон». Под ним скапливаются инфекционные агенты, остатки пищи и налет. Так запускается воспалительный процесс, провоцирующий отек. Ситуация усугубляется из-за травматизации «капюшона» зубами-антагонистами.



№	Наименование услуги	Код
9.	Удаление зуба осложненное периодонтитом	X.9.



Показания к удалению зуба:

- **острый периодонтит, при котором нет возможности создать вывод продуктов, полученных в результате воспалительного процесса;**
- **разлом всей части зуба в месте коронки;**
- **остеомиелит челюсти, в таком случае удаляют только тот зуб, который стал провокатором развития данного заболевания.**

Благодаря удалению больного зуба появляется возможность создать отток экссудата из толщи челюсти, что способствует лучшему лечению при появлении остеомиелита. Часто показаниями к удалению зуба является хронический периодонтит и аутоиммунное заболевание.




№	Наименование услуги	Код
10.	Использование шовного материала	X.10.



Все хирургические операции, выполняемые в стоматологии, в основе своей имеют два главных момента: разъединение тканей и их последующее соединение. При соединении тканей большинство хирургов пользуются наложением швов и лигатур из нитей с фиксацией их узлами. Нити, соединённые узлом, удерживают ткани в сближенном состоянии.

№	Наименование услуги	Код
11.	Иссечение уздечки губы	X.11.



Пластика уздечки верхней губы — корректирующая операция по подрезанию уздечки, которую проводят больному, имеющему соответствующие показания к выполнению хирургического вмешательства по направлению от врача - ортодонта, пародонтолога или логопеда.

№	Наименование услуги	Код
12.	Резекция верхушки корня	X.12.



Эта процедура представляет собой операцию, направленную на борьбу с инфекцией, проникшей к основанию корня в виде кисты, гранулёмы, периодонтита. Апикэктомия достаточно болезненна, поэтому проводится под местной анестезией. Во время этой процедуры снимают слой десны для того, чтобы подобраться к очагу инфекции. После этого отсекают верхушку корня, а затем накладывают швы, которые способствуют правильному срастанию мягких тканей.

№	Наименование услуги	Код
13.	Гемостаз (гемостатическая губка, альвостаз, коллапан 1 гранула)	X.13.



- губка коллагеновая предназначена для оказания местного гемостатического и антисептического действия, стимулирует регенерацию тканей.
- альвостаз - используется в качестве профилактического средства, способствует быстрому безболезненному заживлению раны, оставшейся после удаления зуба.
- костный материал в стоматологии необходим для восполнения дефектов челюсти. является антимикробным препаратом.

№	Наименование услуги	Код
14.	Послабляющий разрез, дренирование	Х.14.



. Ситуации, при которых пациенту может быть установлена дренажная конструкция:

- **флюс** – появление на десне шишки на фоне распухания мягких тканей и щеки, что является прямым следствием развития патологического процесса – периостита,
- **наличие обширной раны** после сложного удаления зуба – для ускорения заживления,
- **альвеолит** – воспаление лунки зуба после его экстракции,
- **необходимость систематического введения препарата** в инфицированные ткани,
- **наличие патогенных образований у зубного корня** – формирование кисты или абсцесса

